

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GT-SINAN

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

DICIONÁRIO DE DADOS – SINAN NET – **VERSÃO 5.0**

Nº de notificação e campos que correspondem aos campos de 1 a 30 dos blocos “Dados Gerais”, “Notificação Individual” e “Dados de residência” correspondem aos mesmos campos da ficha de notificação (ver dicionário de dados da ficha de notificação), **exceto a data de diagnóstico.**

CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão da notificação ou da investigação no Sinan.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico ou operacional..

AGRAVO: Leishmaniose Visceral

Nome	Campo	Tipo	Categorias	Descrição	Características	DBF
31. Data de investigação	dt_investigacao	date		Data em que ocorreu a investigação – informar a data da 1ª visita ao paciente	Campo obrigatório Data da investigação > ou = data da notificação	DT_INVEST

32. Ocupação/ Ramo de Atividade Econômica	co_cbo_ocupacao	varchar2(6)		Informar a atividade exercida pelo paciente no setor formal, informal ou autônomo ou sua última atividade exercida quando paciente for desempregado. O ramo de atividade econômica do paciente refere-se as atividades econômicas desenvolvidas nos processos de produção do setor primário (agricultura e extrativismo); secundário (indústria) ou terciário (serviços e comércio)		ID_OCUPA_N
33. Sinais e Sintomas Febre	st_sinais_febre	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta febre	Campo obrigatório	FEBRE
33. Sinais e Sintomas Fraqueza	st_sinais_fraqueza	varchar2(1)	1-Sim 2 Não 9 Ignorado	Informar se o paciente apresenta fraqueza	Campo obrigatório	FRAQUEZA
33. Sinais e Sintomas Edema	st_sinais_edema	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta edema	Campo obrigatório	EDEMA
33. Sinais e Sintomas Emagrecimento	st_sinais_emagrecimento	varchar2(1)	1- Sim 2-Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta emagrecimento	Campo obrigatório	EMAGRA
33. Sinais e Sintomas Tosse e/ou diarreia	st_sinais_tosse	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta tosse e/ou diarreia	Campo obrigatório	TOSSE
33. Sinais e Sintomas Palidez	st_sinais_palidez	varchar2(1)	1- Sim 2- Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta palidez	Campo obrigatório	PALIDEZ
33. Sinais e Sintomas Aumento do Baço	st_sinais_aumento_baco	varchar2(1)	1- Sim 2 - Não 9 - Ignorado	Informar se o paciente apresenta aumento do baço	Campo obrigatório	BACO

33. Sinais e Sintomas Quadro infeccioso	st_sinais_infeccioso	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9- Ignorado	Informar se o paciente apresenta quadro infeccioso	Campo obrigatório	INFECCIOSO
33. Sinais e Sintomas Fenômenos hemorrágicos	st_sinais_hemorragico	varchar2(1)	1- Sim 2 -Não 9 -Ignorado	Informar se o paciente apresenta fenômenos hemorrágicos	Campo obrigatório	FEN_HEMORR
33. Sinais e Sintomas Aumento do Fígado	st_sinais_figado	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta aumento do fígado	Campo obrigatório	FIGADO
33. Sinais e Sintomas Icterícia	st_sinais_ictericica	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9 -Ignorado	Informar se o paciente apresenta icterícia	Campo obrigatório	ICTERICIA
33. Sinais e Sintomas Outros	st_sinais_outro	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta outros sinais e sintomas	Campo obrigatório	OUTROS
33. Sinais e Sintomas Outros (especificação)	ds_sinal_sintoma_outro	varchar2(30)		Especificar outros sinais e sintomas que o paciente apresenta	Campo essencial se campo Sinais e Sintomas(Outros)=1 (sim).	OUTROS_ESP
34. Co-infecção HIV	st_infeccao_hiv	varchar2(1)	1-Sim 2-Não 9-Ignorado	Informar se o paciente apresenta infecções intercorrentes – HIV	Campo obrigatório	HIV
35. Diagnóstico Parasitológico	st_diagnostico_parasitologico	varchar2(1)	1. Positivo 2. Negativo 3. Não realizado	Informar o resultado do diagnóstico parasitológico	Campo obrigatório Se campo Diagnóstico parasitológico = 1, o campo 45- Critério de confirmação deverá ser preenchido automaticamente com 1 (Laboratorial). Se categoria=1 preencher campo 44-classificação final=1- confirmado.	DIAG_PAR_N

36. Diagnóstico Imunológico IFI	st_diagnostico_i munologico	varchar2(1)	1. Positivo 2. Negativo 3. Não realizado	Informar o resultado do diagnóstico Imunológico IFI	Campo obrigatório Se campo Diagnóstico Imunológico = 1, o campo 45- Critério de confirmação deverá ser preenchido automaticamente com 1 (Laboratorial). Se categoria=1 preencher campo 44-classificação final=1- confirmado.	IFI
36. Diagnóstico Imunológico Outro	st_diagnostico_o utro	varchar2(1)	1. Positivo 2. Negativo 3. Não realizado	Informar o resultado do diagnóstico imunológico OUTRO	Campo obrigatório Se campo Diagnóstico Imunológico Outro = 1, o campo 45- Critério de confirmação deverá ser preenchido automaticamente com 1 (Laboratorial). Se categoria=1 preencher campo 44-classificação final=1- confirmado.	OUTRO
37. Tipo de entrada	tp_tipo_entrada	varchar2(1)	1. Caso novo 2. Recidiva 3. Transferência 9. Ignorado		Campo obrigatório	ENTRADA
38. Data do início do tratamento	dt_inicio_tratame nto	date		Informar a data do início do tratamento	Campo essencial Data deve ser >= a data da notificação	TRATAMENTO

39. Droga Inicial Administrada	tp_droga_inicial	varchar2(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antimonial Pentavalente 2. anfotericina b 3. Pentamidina 4. anfotericina b lipossomal 5. outras 6. Não utilizada 	Informar o medicamento prescrito para o tratamento inicial	<p>Campo essencial</p> <p>Se = 1 (Antimonial pentavalente), habilitar o campo 40 (Peso).</p> <p>Se ≠ 1 (Antimonial pentavalente), pular para o campo 44 (Classificação final). Se o campo 44 estiver automaticamente preenchido pular para o próximo campo habilitado.</p>	DROGA
40. Peso	nu_peso	number(3)		Informar o peso do paciente em Kg		PESO
41. Dose Prescrita em mg/kg/dia Sb⁺⁵	tp_dose_prescrita	varchar2(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maior ou igual a 10 e menor que 15 2. Maior ou igual a 15 e menor que 20 3. Maior ou igual a 20 	Informar a dose prescrita para o tratamento do paciente	<p>Campo essencial</p> <p>Habilitado se campo 39 (Droga Inicial Administrada) =1 (Antimonial Pentavalente).</p>	DOSE
42. Nº total de ampolas prescritas	nu_total_ampola_prescrita	number(3)		Informar o número total de ampolas prescritas no tratamento inicial		AMPOLAS
43. Outra droga utilizada, na falência do tratamento inicial	tp_droga_utilizada	varchar2(1)	<ol style="list-style-type: none"> 1 – Anfotericina B 2 – Anfotericina B lipossomal 3 – Outras 4 – Não se aplica 	Informar qual droga foi utilizada na falência do tratamento inicial		FALENCIA

44. Classificação final	tp_classificacao_final	varchar2(2)	1. Confirmado 2. Descartado	Identificar a classificação final.	<p>Campo obrigatório se o campo 55 (Data de encerramento) estiver preenchido.</p> <p>Se campo 35 (Diagnóstico parasitológico) ou 36 (Diagnóstico imunológico/IFI) ou 36 (Diagnóstico imunológico/outro) = 1; preencher automaticamente com 1 (confirmado).</p> <p>Se todos os itens do campo 33 (Manifestações Clínicas) e 35 (Diagnóstico parasitológico) e 36 (Diagnóstico imunológico) = 2; preencher automaticamente com 2 (Descartado).</p>	CLASSI_FIN
--------------------------------	------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------------	---	------------

<p>45. Critério de confirmação</p>	<p>tp_criterio_confirmacao</p>	<p>varchar2(2)</p>		<p>Informar o critério de confirmação</p>	<p>Campo obrigatório se o campo 44 (Classificação Final) = 1 (Confirmado).</p> <p>Se campo 35 (Diagnóstico parasitológico) ou 36 (Diagnóstico imunológico/IFI) ou 36 (Diagnóstico imunológico/outro) = 1; preencher automaticamente com 1 (Laboratorial).</p> <p>Se campo 35 (Diagnóstico parasitológico) E 36 (Diagnóstico imunológico/IFI) E 36 (Diagnóstico imunológico/outro) <> 1 E o campo 44 (classificação final) =1; preencher automaticamente com 2 (Clínico-Epidemiológico).</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	<p>CRITERIO</p>
---	--------------------------------	--------------------	--	---	--	-----------------

<p>46. O caso é autóctone do município de residência?</p>	<p>tp_autoctone_residencia</p>	<p>varchar2(1)</p>	<p>1-sim 2-não 3-Indeterminado</p>	<p>CAMPO OBRIGATÓRIO se campo classificação final=1(confirmado).</p> <p>Se o campo for preenchido com 1 (sim), o sistema preenche automaticamente os campos de autoctonia (UF, País e Município provável da fonte de infecção) com os valores registrados nos campos da notificação e habilita para o usuário preencher os campos distrito e bairro (se país de residência não for Brasil, a UF e município de infecção podem ficar em branco)</p> <p>Se o campo for preenchido com 2 (Não), o sistema habilita para o usuário preencher todos os campos de autoctonia (UF, País e Município, distrito e bairro provável da fonte de infecção)</p> <p>Se o campo for preenchido com 3 (Indeterminado), pular os campos de autoctonia (UF, País, Município, Distrito e Bairro provável da fonte de infecção)</p> <p>Campo habilitado se</p>	<p>TPAUTOCTO</p> <p>Revisado em julho/2010</p>
---	--------------------------------	--------------------	--	--	--

<p>47. Local provável da fonte de infecção UF</p>	<p>co_uf_infeccao</p>	<p>varchar2(2)</p>		<p>Informar a unidade federada do local provável da fonte de infecção</p>	<p>Campo obrigatório se país de infecção= Brasil e se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com a UF de residência do caso, se o país de residência for Brasil.</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1 ou <i>null</i>.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	<p>COUFINF</p>
--	-----------------------	--------------------	--	---	---	----------------

<p>48. Local provável da fonte de infecção País</p>	<p>co_pais_infeccao</p>	<p>varchar(4)</p>		<p>Preencher se o caso foi infectado em outro país</p>	<p>Campo obrigatório e se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência) for = 1 (sim), preencher automaticamente com o País de residência do caso.</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1 ou <i>null</i>.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	<p>COPAISINF</p>
--	-------------------------	-------------------	--	--	---	------------------

<p>49. Local provável da fonte de infecção Município</p>	<p>co_municipio_infeccao</p>	<p>varchar2(6)</p>		<p>Informar o município do local provável da fonte de infecção</p>	<p>Campo obrigatório se país de infecção = Brasil e se campo classificação final=1(confirmado)</p> <p>Se o campo (O caso é autóctone do município de residência do caso) for = 1 (sim), o sistema preenche automaticamente com o Município de residência do caso</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1 ou <i>null</i>.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	<p>COMUNINF</p>
---	------------------------------	--------------------	--	--	--	-----------------

<p>50. Local provável da fonte de infecção Distrito</p>	<p>co_distrito_inf eccao</p>	<p>varchar2(9)</p>		<p>Informar o Distrito do local provável da fonte de infecção</p>	<p>Campo Essencial país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em distrito e se campo classificação final for igual a 1(confirmado).</p> <p>Campo habilitado se classificação final= 1ou <i>null</i>.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	<p>CODISINF</p>
--	----------------------------------	--------------------	--	---	--	-----------------

<p>51. Local provável da fonte de infecção Bairro</p>	<p>co_bairro_infe cca o no_bairro_infe cca</p>	<p>varchar(8) varchar2(60)</p>		<p>Identificar o Bairro do local provável da fonte de infecção</p>	<p>Campo Essencial país de infecção = Brasil e o município de infecção for subdividido em bairro e se campo classificação final for igual a 1(confirmado).</p> <p>Se o bairro não estiver na tabela de distrito provável de infecção do município provável de infecção, será gravado o nome digitado no campo Bairro e não será gravado nenhum código.</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1 ou <i>null</i>.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	<p>CO_BAINFC</p> <p>NOBAIINF</p>
<p>52. Doença relacionada ao trabalho</p>	<p>st_doenca_trabalho</p>	<p>varchar2(1)</p>	<p>1. Sim 2. Não 9. Ignorado</p>	<p>Informar se a doença está relacionada ao ambiente de trabalho do paciente</p>	<p>Campo habilitado se classificação final=1 ou <i>null</i>.</p> <p>Se campo 44 (Classificação final) = 2(descartado) os dados desse campo são automaticamente apagados.</p>	<p>DOENCA_TRA</p>

<p>53. Evolução do caso</p>	<p>tp_evolucao_caso</p>	<p>varchar2(1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cura 2. Abandono 3. Óbito por LV 4. Óbito por outras causas 5. Transferência 	<p>Informar a evolução do caso</p>	<p>Campo essencial</p> <p>Se campo = 3 ou 4, pular para o campo 54 (Data do Óbito).</p> <p>Se campo ≠ 3 ou 4, pular para o campo 55 (Data do encerramento).</p> <p>Campo habilitado se classificação final=1,2 ou <i>null</i>.</p> <p>Se classificação final=2(descartado) não permitir o preenchimento com a opção 3 (óbito por LV).</p>	<p>EVOLUCAO</p>
<p>54. Data do óbito</p>	<p>dt_obito</p>	<p>date</p>		<p>Informar a data do óbito</p>	<p>Campo Obrigatório se campo Evolução do Caso = 3 ou 4 (óbito)</p> <p>Data do Óbito deve ser maior ou igual à Data dos Primeiros Sintomas</p> <p>Campo habilitado se campo Evolução= 3-Óbito por LV ou 4-Óbito por outras causas.</p>	<p>DT_OBITO</p>

55. Data do encerramento	dt_encerramento	date		Informar a data do encerramento do caso	Campo Obrigatório se campo Classificação final estiver preenchido Data Encerramento deve ser maior ou igual à Data de Investigação	DT_ENCERRA
Informações complementares Data 1	dt_desloca_1	date		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Data		DT_DESLC1
Informações complementares Local/Município 1	ds_desloca_local_municipio_1	varchar2(60)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Local e Município		DS_MUN_1
Informações complementares UF 1	co_uf_desloca_1	varchar2(2)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) UF		CO_UF_1

Informações complementares País 1	co_pais_desloca_1	number(3)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) País		CO_PAIS_1
Informações complementares Meio de transporte 1	ds_meio_transporte_1	varchar2(30)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 1		DS_TRANS_1
Informações complementares Data 2	dt_desloca_2	date		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Data		DT_DESLC2
Informações complementares Local/Município 2	ds_desloca_local_municipio_2	varchar2(60)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Local e Município		DS_MUN_2

Informações complementares UF 2	co_uf_desloca_2	varchar2(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) UF		CO_UF_2
Informações complementares País 2	co_pais_desloca_2	number(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) País		CO_PAIS_2
Informações complementares Meio de transporte 2	ds_meio_transporte_2	varchar2(30)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 2		DS_TRANS_2
Informações complementares Data 3	dt_desloca_3	date		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Data		DT_DESLC3

Informações complementares Local/Município 3	ds_desloca_lo cal_municipio _3	varchar2(60)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Local e Município		DS_MUN_3
Informações complementares UF 3	co_uf_desloca _3	varchar2(2)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) UF		CO_UF_3
Informações complementares País 3	co_pais_deslo ca_3	number(3)		Informações complementares e observações Deslocamento (datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) País		CO_PAIS_3
Informações complementares Meio de transporte 3	ds_meio_trans porte_3	varchar2(30)		Informações complementares e observações Deslocamento(datas e locais freqüentados nos últimos seis meses anterior ao início dos sinais e sintomas) Meio de transporte 3		DS_TRANS_3

Informações complementares e observações	ds_observacao	varchar2(255)		Informações complementares e observações Anotar todas as informações consideradas importantes e que não estão nas fichas (ex: outros dados clínicos, dados laboratoriais, laudos de outros exames e necropsia etc.)		DS_OBS
---	---------------	---------------	--	--	--	--------